



DECIZIE nr. 2.11
din 20.03.2019

Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate

În conformitate cu art. 14 (2), litera b, al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală; art. 8 al Hotărîrii Guvernului RM nr. 500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe, examinând demersul dnei Viorica Mursa, director interimar, Grădinița nr. 1, referitor la necesitatea casării bunurilor materiale din lista mijloacelor fixe de la Grădinița nr. 1, în legătură cu uzura avansată și necesitatea decontării, luînd în considerare și lipsa raționamentului de a efectua lucrările de reparație, conform actelor de examinare anexate și, respectiv, imposibilitatea utilizării în continuare,

Consiliul sătesc DECIDE:

1. Se acceptă casarea bunurilor materiale (lista se anexează), din lista mijloacelor fixe, de la Grădinița nr. 1, conform actelor de examinare tehnică anexate și necesitatea decontării lor, precum și luând în considerare lipsa raționamentului de a efectua lucrările de reparație, fiind, în așa fel, imposibilă utilizarea lor în continuare.
2. Controlul asupra executării prevederilor prezentei decizii se pune în seama contabilului, D-nei Natalia Șumleanshii.

Președinte al ședinței consiliului

Secretar al consiliului



Irina Rogov

Svetlana Fulga



**Lista bunurilor materiale
din lista mijloacelor fixe de la Grădinița nr. 1 propuse pentru casare**

| Nr. | Denumirea bunurilor materiale | Un/m | Cantitatea | Data punerii în funcțiune conform datelor ... | Valoare de intrare, lei | Valoare probabilă rămasă la expirarea duratei utile de funcționare | Codul de clasificare | Durata de funcționare utilă(norma anuală de uzură),ani(%/ an) | Uzura calculată, lei | Valoarea de bilanț, lei | Gradul uzurii, % |
|-----|------------------------------------|------|------------|-----------------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------|
| 1. | Boiler Garanterm ER 100V | buc. | 1 | 2014 | 1550,00 | 1085,00 | 314 | 10 | 465,00 | 1085,00 | 30% |
| 2. | Dulap de haine p-u lucrători | buc. | 1 | 2014 | 130,26 | - | 316 | 5 | 130,26 | 130,26 | 100% |
| 3. | Masă de prânz | buc. | 2 | 2014 | 133,26 | - | 316 | 5 | 133,26 | 133,26 | 100% |
| 4. | Plită aragaz GEFEST | buc. | 2 | 2014 | 4360,00 | - | 314 | 7 | 4360,00 | 4360,00 | 100% |
| 5. | Plită aragaz HANSA | buc. | 1 | 2014 | 5290,00 | - | 314 | 7 | 5290,00 | 5290,00 | 100% |
| 6. | Paturi copilărești metal | buc. | 20 | 2014 | 48,39 | - | 316 | 5 | 48,39 | 48,39 | 100% |
| 7. | Scaune ISO | buc. | 2 | 2014 | 232,73 | - | 316 | 5 | 232,73 | 232,73 | 100% |
| 8. | Scaune pentru dezbrăcat | buc. | 10 | 2014 | 78,39 | - | 316 | 5 | 78,39 | 78,39 | 100% |
| 9. | Pompă Cristal | buc. | 1 | 2014 | 4129,75 | 1032,43 | 314 | 4 | 3097,32 | 1032,43 | 75% |
| 10. | Pompă de sonda 4SKM150 | buc. | 1 | 2016 | 2800,00 | 1341,67 | 314 | 4 | 1458,33 | 1341,67 | 52,08% |
| 11. | Pompă Ruceioc | buc. | 1 | 2014 | 560,00 | - | 314 | 4 | 560,00 | 560,00 | 100% |
| 12. | Pompă submersibilă SKM100 Omnijena | buc. | 1 | 2014 | 2566,00 | 641,50 | 314 | 4 | 1924,50 | 641,50 | 75% |
| 13. | Erad artificial | buc. | 1 | 2014 | 455,00 | - | 316 | 5 | 455,00 | 455,00 | 100% |
| | Total | | | | 22233,78 | | | | 18233,18 | | |

d. Sv. Tulcea
spre comisia
cassatorie
[Signature]

DEMERS

Subsemnata, Mursa Viorica – director al Grădiniței de copii nr.1 s.Cojușna în componența comisiei formate intervenim cu rugămintea de a trece la pierdere mobilierul deteriorat.

Președintele

Membrii comisiei

Mursa V. *[Signature]*



Grădinița de copii nr.1, „Poienița” s. Cojușna

ACT nr.

de trecere la pierdere

Comisia în componență:

Președintele: Mursa Viorica

██████████ ██████████ : ██████████ ██████████

██████████ ██████████

████████████████████

██████████ ██████████

██████████ ██████████


Am întocmit prezentul act și am hotărât ca în luna februarie să se treacă la pierdere următoarele bunuri materiale:

| Nr. | Denumirea bunurilor materiale | U/m | Cantitatea | Prețul unitar | Suma |
|-----|-------------------------------------|------|------------|---------------|----------|
| 1. | Boiler Garanterm ER 100V | Buc. | 1 | 1550 | 1550 |
| 2. | Dulap de haine p-u lucrători | Buc. | 1 | 130,26 | 130,26 |
| 3. | Masă de prînz | Buc. | 2 | 133,26 | 267,20 |
| 4. | Plită aragaz GEFEST | Buc. | 2 | 4360,0 | 8720,0 |
| 5 | Plită aragaz HANSA | Buc. | 1 | 5290,0 | 5290,0 |
| 6. | Paturicopilărești metal | Buc. | 20 | 48,39 | 967,80 |
| 7. | Scaune ISO | Buc. | 2 | 232,73 | 465,46 |
| 8. | Scaun pentru dezbrăcat | buc | 10 | 78,39 | 783,90 |
| 9. | Pompă Cristal | buc | 1 | 4129,75 | 4129,75 |
| 10 | Pompă de sonda 4SKM150 | buc | 1 | 2800,0 | 2800,0 |
| 11 | Pompă ruceioc | buc | 1 | 560,0 | 560,0 |
| 12 | Pompă submersibilă SKM100 omniijena | buc | 1 | 2566,0 | 2566,0 |
| 13 | Brad artificial | buc | 1 | 455,0 | 455,0 |
| | Total | | | | 28685,37 |

Președintele: Mursa Viorica



Membrii comisiei



Actul testarii produsului

Model: GARANTERM ER 100 V
Categoría: Boiler GARANTERM ER 100 V
Brand: GARANTERM
Cod de serie: 114505128
Cod de uzina:
Nr.talon de garantie:
Data vinzarii:
Vinzator:
Motivul adresarii: диагностика
Aspect exterior:
Complectatie:

Client: Primaria s.Cojusna
Adresa: r.Straseni s.Cojusna, str.Mihai Viteazul, nr.38
tel: 0237-42694
Data adresarii: 07.11.2018

Au fost efectuate urmatoarele lucrari de testare:

- 1 Control la prezenta detereorarii vizibile:
- 2 Au fost efectuate urmatoarele masurari:

| Parametru | Masurarea-1 | Masurarea-2 | Masurarea-3 | Mediu | Nominal | Nota |
|-----------|-------------|-------------|-------------|-------|---------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

3

Observatiile specialistului:

Testarea produsului a fost efectuata de catre specialistul:

Concluzie: Протечка бака бойлера.

Причина неисправности- разгерметизация бака. Прибор ремонту не подлежит.

Din partea clientului a fost prezent:

Pretentiile clientului catre testare:

Locul aflarii produsului:

у клиента.

Din partea prestatorului actul este aprobat de:

Manager

Primit la depozit

Actul testarii V24972-22921 din 13.02.2019

Model: GARANTERM

Cod de serie:

Cod de serie:

Vinzator:

Client: Primaria s.Cojusna

Motivul adresarii: диагностика

Complectatie:

Primit la depozit

Nota depozit

Vidsascu

Настоящий Акт свидетельствует о наличии в изделии недостатка, признанного существенным. Акт действителен для предъявления потребителем в торгующую организацию в течении 30 календарных дней с даты выдачи.

Потребитель вправе обратиться в торгующую организацию по месту приобретения изделия с целью получения у продавца аналогичного изделия или компенсации.

При этом потребителю необходимо предоставить следующее:

1. Данный документ.
2. Заполненный гарантийный талон производителя, чек.

Для получения компенсации продавец (дистрибьютор) должен предоставить данный акт производителю (уполномоченной организации) не позднее 180 календарных дней с даты выдачи данного акта технического состояния.



ACT DE CONSTATARE
de verificare a utilajului

"13" februarie 2019

mun. Chişinău

Subsemnații:

Beneficiarul reprezentat de: Gădinița de copii No. 8 Cajusna
domiciliat: 2-ul Străzeni

Executor Departamentul Service reprezentat de: ing. Service [redacted]

au întocmit prezentul Act de constatare, precum și ca [redacted] fost efectuată verificarea utilajului:

1 x Pompă Cristal ; 1 x Pompă Dnepr ; 1 x Pompa AQ45K
1 x Pompă BP-02 ; 2 x Pompe "Rodnic"oe"

Beneficiarul a cerut o intervenție în legătură cu defecțiunea echipamentului.

A motivat că:

Pompele nu funcționează

Pe 13.02.19 ing. Service s-a deplasat la fața locului și a verificat motivul ieșirii din funcțiune a utilajului.

Concluzie: Pompele au depășit termenul
de exploatare, costul reparației
de peste șapte sute lei și costul pompei lor, nu
sunt reparable

SOCIETATEA [redacted] ÎȘI DECLINĂ ORICE
RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA EVENTUALELE DAUNE MATERIALE SAU
CIVILE PROVOCATE DE PUNEREA ÎN FUNCȚIUNE ȘI EXPLOATĂRII
NEAUTORIZATE SAU ÎN AFARA PREVEDERILOR LEGALE ȘI A
PRESCRIPTIILOR TEHNICE.

Beneficiar
Nume, prenume, semnătura)

Murşa
[Signature]



NOTĂ INFORMATIVĂ
la proiectul deciziei Consiliului sătesc Cojușna
nr. 2.11 din 21.03.2019
Cu privire la casarea bunurilor materiale uzate

| |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Denumirea autorului și, după caz, a participanților la elaborarea proiectului. |
| Contabil, Natalia Șumleanschii |
| 2. Scopul și obiectivele urmărite prin adoptarea actului normative. |
| Casarea bunurilor materiale uzate, din lista mijloacelor fixe de la Grădinița nr. 1 |
| 3. Principalele prevederi ale proiectului și evidențierea elementelor noi (expunerea problemelor abordate). |
| Principalele prevederi: casarea bunurilor materiale din lista mijloacelor fixe de la Grădinița nr. 1. Probleme: uzura avansată și necesitatea decontării, luând în considerare și lipsa raționamentului de a efectua lucrările de reparație și, respectiv, imposibilitatea utilizării în continuare |
| 4. Fundamentarea economico-financiară. |
| Acest proiect de decizie a fost elaborat în conformitate cu art. 14 (2), litera b, al Legii nr. 436-XVI din 28.12.2006 privind administrația publică locală; art. 8 al Hotărârii Guvernului RM nr. 500 din 12.05.1998 despre aprobarea Regulamentului privind casarea bunurilor uzate, raportate la mijloacele fixe |
| 5. Avizarea și consultarea publică a proiectului |
| În scopul respectării prevederilor Legii nr. 239-XVI din 13 noiembrie 2008 privind transparența în procesul decizional, anunțul privind inițierea procesului de elaborare a proiectului dat este plasat pe pagina web a Primăriei Cojușna www.cojusna.md |
| 6. Constatările expertizei juridice |
| În temeiul art. 37 din Legea nr. 100 din 22 decembrie 2017 cu privire la actele normative a fost expus expertizei juridice. Structura și conținutul actului corespund normelor de tehnică legislativă. |

Contabil



Natalia Șumleanschii